

Aktuell

9/2026

Doppelrad- und Überbreitenmarkierungen



LED-Doppelradmarkierung, 12-24 V

- nach oben klappbar
- Umrissleuchte klappt ein, daher kein Blenden
- einstellbar in der Breite
- Inox schwarz, mit reflektierender Alu-Tafel
- Beleuchtungsbreite 340–510 mm (kurze Version), 460–630 mm (lange Version)
- Kabellänge: 1500 mm

Auch in Inox blank erhältlich.

DRM591AE

kurze Version
Fr. 450.00

DRM592AE

lange Version
Fr. 470.00



Doppelradmarkierung, 12 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA2
- Beleuchtungsbreite stufenlos 510–785 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 50 mm
- Kabellänge: 1100 mm
- mit Näherungsschalter für Lichtabschaltung

DRM726BE

Fr. 899.00



Doppelrad-/Überbreitenmarkierung, 12-24 V

- reflektierende ECE-Metalltafel
- ausziehbar 450–750 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 73×18 mm
- Kabellänge: 400 mm
- zur Montage an einer vertikalen Anbaufläche
- mit Wechselhalter (Schwalbenschwanz) und Wendekabel

VISIO 303ECE

Fr. 423.10



LED-Überbreitenmarkierung, 12V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Beleuchtungsbreite stufenlos 450–750 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 73×18 mm
- Kabellänge: 7000 mm
- mit dynamischem Blinker

VISIO V312DYN

Fr. 698.00



LED-Doppelradmarkierung, 12–24 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Beleuchtungsbreite stufenlos 450–750 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 73×18 mm
- Kabellänge: 400 mm
- mit Wechselhalter

VISIO 300LED

Fr. 423.30




LED-Doppelradmarkierung, 12–24 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Beleuchtungsbreite stufenlos 270–430 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 73×18 mm
- Kabellänge: 1200 mm
- mit Wechselhalter

VISIO 350LED

Fr. 419.00



Haltersatz für Fendt Vario Serie 200

Für die Montage einer Doppelradmarkierung mit Schwalbenschwanz-Befestigung Ochsner an einen Fendt Vario 200. Der Haltesatz wird zwischen Schlussleuchte und Kotflügel montiert.



DHFT200

Fr. 320.00



Haltersatz für Claas Arion

Spezieller Haltesatz für Doppelradmarkierungen für Claas Arion 400 und weitere.

DHCLXSXB

Fr. 85.00



LED-Doppelradmarkierung, 12–24 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Beleuchtungsbreite stufenlos 400–650 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 80×42 mm
- Kabellänge: 900 mm

6070LED

Fr. 361.50



LED-Doppelradmarkierung, 12–24 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Beleuchtungsbreite stufenlos 360–550 mm
- Arme nach vorne und hinten schwenkbar
- Lochabstand: 80×42 mm
- Kabellänge: 900 mm

6071 LED

Fr. 365.00



LED-Doppelradmarkierung Kotflügel, 12–24 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- teleskopierbar 490–710 mm
- inkl. Wandhalterung zur Aufbewahrung
- Lochabstand: M10× max. 160 mm
- Kabellänge: 1050 mm

DRM124BW

Fr. 436.40



LED-Doppelradmarkierung, 12–24 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- teleskopierbar 350–650 mm
- Arme nach oben und unten klappbar
- Kabellänge: 250 mm

6060LED

Doppelradmarkierung
Fr. 291.00

6060 WARNT. S

Warntafeln
Fr. 93.00

**Doppelradmarkierung, Warntafeln und
Umrissleuchten sind einzeln zu bestellen.**

SV 122180L

Umrissleuchte
Fr. 38.90



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Markierfläche: 400×165 mm
- mit Positions-, Blink-, Brems- und Schlussleuchte
- integrierte Blinkerausfallkontrolle
- mit 7-poligem Stecker
- Lochabstand: Ø8×245 mm
- Kabellänge: 6000 mm

600420 021

Fr. 272.00



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Markierfläche: 400×165 mm
- mit Positions-, Blink-, Brems- und Schlussleuchte
- integrierte Blinkerausfallkontrolle
- Anschluss: S1-Zentralstecker
- Befestigung: Ø8×245 mm

600420 022

Fr. 219.90

130400 019

Anschlusskabel
Fr. 42.20



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- reflektierende Markiertafeln RA1
- Markierfläche: 400×165 mm
- mit Positions-, Blink-, Brems- und Schlussleuchte
- integrierte Blinkerausfallkontrolle
- Anschluss: S1-Zentralstecker
- Befestigung: Ø8×245 mm

600420 023

mit Schlussleuchten
Fr. 218.00

600420 029

mit Blinkpositions-
leuchten
Fr. 308.15



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Markierfläche: 282×282 mm
- mit Blink-, Brems- und Schlussleuchte
- integrierte Blinkerausfallkontrolle
- Anschluss: S1-Zentralstecker
- Lochabstand: Ø 6,2×260 mm

600504 003

Fr. 238.00

130400 019

Anschlusskabel
Fr. 42.20



LED-Überbreitenmarkierung, 12 V

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- Markierfläche: 423×423 mm
- mit Blink-, Brems- und Schlussleuchte
- integrierte Blinkerausfallkontrolle
- Anschluss: S1-Zentralstecker

600503 003

Fr. 192.00

130400 019

Anschlusskabel
Fr. 42.20



Doppelradmarkierung ohne Beleuchtung

- reflektierende Markiertafeln Alu RA1
- teleskopierbar 270–430 mm
- Lochabstand: 73×18 mm
- maximale Anbauhöhe:
ab Boden bis Mitte Rückstrahler 90 cm

VISIO 350

Fr. 319.00