

News

13/2026

Neuheiten



Funkfernbedienung

Funkfernbedienung mit Relaissteuerung, welche über 6 Tasten (4 sind 2-stufig) und somit 10 Kanäle verfügt.

Spannung: 12V
Leistung: pro Kanal 5A
Schutzklasse: IP65
Info: Distanz bis 100 m (2,4 GHz)

EKO-602

Fr. 495.00



Wireless-Rückfahrkamera-Set

Sehr einfach zu montierendes, kabelloses, digitales Rückfahrssystem.

Bildgrösse: 4,3 Zoll mit Farbe
Anz. Videoeingänge: 1
Auflösung: 480×272 px
Schutzklasse: IP67
Kamerawinkel: 150°

VICAM 4P WL

Fr. 229.00



Kombiklemmenset Wago

Kombiklemmenset in handlicher Kunststoffbox mit Leitungsverbinder für alle Leiterarten. Einfache und werkzeuglose, sichere Verbindung von bis zu 5 Kabeln.

- Inhalt: 30× 1541, 20× 1542, 35× 1543, 8× 1545

887803

Fr. 120.00



Sortiment Deutsch DTP/DTHD

Das DT-Set beinhaltet nun neben allen Steckgehäusen, Sicherungskeilen und Crimpverbinder der DT-Serie auch vorbereitete Anschlusssteckersätze für Arbeitsscheinwerfer.

- 1 Sortimentskasten mit 15 gefüllten Fächern

DTP-SET

Fr. 188.00

neu

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer Red Tiger****809281**

Fr. 199.00

Grösse: 307×76×72 mm
 Spannung: 10–40 V
 Lichtstrom: 6400 lm
 Lichtmuster: Weitstrahl
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-4P
 mit Kabelschwanz 200 mm

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer Dark Knight****809247**

Fr. 46.20

Grösse: 71×101×32 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 3040 lm
 Lichtmuster: Weitstrahl
 Farbtemperatur: 5000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer****57350**

Fr. 88.85

Grösse: 105×105×50 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 2400 lm
 Lichtmuster: Kombistrahle
 Abstrahlwinkel: 50°×30°
 Farbtemperatur: 5000 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P
 Info: 500 h salznebelbeständig

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer, rund****WL64-40WR**

Fr. 54.00

Grösse: Ø 80×45 mm
 Spannung: 10–30 V
 Lichtstrom: 1770 lm
 Lichtmuster: Kombistrahle
 Abstrahlwinkel: 100°
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer, quadratisch****WL64-40WS**

Fr. 54.00

Grösse: 70×70×45 mm
 Spannung: 10–30 V
 Lichtstrom: 1764 lm
 Lichtmuster: Kombistrahle
 Abstrahlwinkel: 100°
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Deutsch DT04-2P

LED**LED-Arbeitsscheinwerfer von Dasteri****WWP102**

Fr. 303.70

Grösse: 770×60×78 mm
 Spannung: 10–30 V
 Lichtstrom: 11 500 lm
 Lichtmuster: Weitstrahl
 Farbtemperatur: 5700 K
 Anschluss: Kabelschwanz 300 mm



Scheinwerfereinsatz mit Standlicht

RGC1-48330

Grösse: 151×165×87 mm
 Lichtaustritt: Ø 135 mm
 Einbauöffnung: Ø 135 mm
 Anschluss: Glühlampenanschluss
 Leuchtmittel: H4
 Funktion: Fernlicht, Abblendlicht

Fr. 163.50

LED




LED-Arbeitsscheinwerfer Modul 70 Gen. III

1G0 996 276-431

Grösse: 83×110×74 mm
 Einbauöffnung: Ø 84 mm
 Spannung: 12–24 V
 Lichtstrom: 800 lm
 Lichtmuster: Breitstrahl
 Farbtemperatur: 6500 K
 Anschluss: Kabelschwanz 2000 mm

Fr. 216.00



Bedienelement 6 Tasten (Funk)

HS001-CON

Bedienelement mit Relaissteuerung, welche über 6 Tasten und 4 Kanäle verfügt. Die Steuerung lässt sich direkt an der Klemme 15 anschliessen. Das Bedienelement verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung und kommuniziert mittels Funk.

Fr. 153.90

Spannung: 12 V
 Leistung: 840 W (je 10/10/15/30 A)
 Info: Distanz bis zu 30 m



Bedienelement 8 Tasten (Kabel)

TERM8POS

Bedienelement mit Relaissteuerung, welche über 8 Tasten und somit 8 Kanäle verfügt. Die Tasten lassen sich individuell programmieren – rastend, tastend, blinkend oder sogar blitzend – somit lassen sich verschiedene Möglichkeiten umsetzen.

Fr. 219.00

Spannung: 12–24 V
 Leistung: 720 W/1440 W (je 2× 10/15/20/30 A)



Markierstab mit roten LED

Q5-2FT

Grösse: 600 mm
 Spannung: 12–24 V
 Befestigung: M14
 Gehäusematerial: Edelstahl, Stahl und Kunststoff
 Anschluss: 1 m Kabelschwanz
 Schutzklasse: IP69K

Fr. 110.90



Markierstab in Orange

Q4-3FT

Grösse: 920 mm
 Befestigung: M6×33 mm
 Gehäusematerial: Kunststoff

Fr. 36.60

neu

B
1.0"**Smartphone-Halterung mit B-Kugel**

Die Halterung verfügt über eine Wireless-Ladestation und kann bequem über beiliegendes USB-Kabel mit Strom versorgt werden.

Gerätebreite: 44–80 mm
Gerätetiefe: 20 mm
Kugeldurchmesser: 1 Zoll
Material: Hochfestigkeits-Verbundstoff und Stahlkomponenten

AMS PM XSUPP C

Fr. 110.50

**Adapterkabel John Deere**

Anschlusskabel zur Montage von 4 AMS-Kameras am original John-Deere-Terminal, passend zu G4-4640 und G5+.

VICAM JD TRACTOR7

Fr. 124.70

**Akku-Lötkolben mit Digitalanzeige**

Ideal für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auch unterwegs, inkl. Lötzinn.

Max. Leistung: 8 W
Max. Temperatur: 450 °C
Temperaturbereich: 150–450 °C
Betriebsdauer: 40 min
Anschluss: Netzkabel 230 V
Info: über USB-C ladbar

LKS74485

Fr. 52.50

**Akku-Heissluftgebläse von Makita**

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Max. Fördermenge: 120/200 l/min, zweistufig
Gewicht inkl. Akku: 1–1,4 kg
Temperaturbereich: 150–550 °C
Temperatur: stufenlos einstellbar

DHG181ZK

Fr. 221.10

**Aufkleber Gebotsschild
«Augenschutz tragen»**

- Ø 100 mm oder 200 mm
- selbstklebend

21.A7005

Ø 100 mm
Fr. 4.40

21.A7010

Ø 200 mm
Fr. 10.10

**Aufkleber Gebotsschild
«Gehörschutz tragen»**

- Ø 100 mm oder 200 mm
- selbstklebend

21.A7055

Ø 100 mm
Fr. 4.90

21.A7060

Ø 200 mm
Fr. 13.00