

News

14/2026

Neuheiten



Joystick, 4 Richtungen

4-Wege-Joystick mit Schalter zur Steuerung diverser Geräte.

Hebellänge: 79 mm
Spannung: 12V/24V
Belastbarkeit: 10A/2,5A (400V)
Grundfunktion: Aus–Ein
Funktion: siehe Beschreibung
Schutzklasse: IP65
Bohr-Ø: 22 mm

J400416

Fr. 93.60



Einbaudose USB/Voltmeter Ø 30 mm

USB-Einbaudose zum Einschrauben für 12–24V mit Spannungsanzeige, USB-C und USB-A.

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm
Einbau-Ø: 30 mm
Info: mit Überspannungsschutz,
Überhitzungsschutz,
Kurzschlusschutz,
Verpolungsschutz

DA1218V

Fr. 37.00



Haltersatz zu Fendt 200 Vario

Für die Montage einer Doppelradmarkierung mit Schwalbenschwanzbefestigung Ochsner an einen Fendt 200 Vario. Der Haltesatz wird zwischen Schlussleuchte und Kotflügel montiert.



DHFT200

Fr. 320.00

neu



Tagfahrlicht-Steuerung

Eine Steuerung zur Schaltung des Tagfahrlichtes wahlweise über die Zündung (Klemme 15) oder den Alternator D+ (Klemme 61). Die kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Installation der Schaltung.

Spannung: 12 V
Belastbarkeit: 15 A
Anschluss: Kabelschwanz

S0119

Fr. 75.00



Spannungsstabilisator ISO, 12V

Verhindert die Abschaltung des Radios während eines Spannungseinbruches, beispielsweise bei Start-Stopp-Systemen.

Anschluss: ISO

84597

Fr. 89.00



Signaldose Y-Verteiler

Signaldose Y-Verteiler, passend zum ISOBUS-Signaldose-Satz S0017.

189255-Y

Fr. 138.60



Verbindungskabel ISOBUS

Mit 2 ISOBUS-Stecker und Schutzkappe.

Kabellänge: 3,0m

IBICPP3M

Fr. 232.00

Anschlusskabel ISOBUS

Mit 1 ISOBUS-Dose und Schutzkappe und offenem Kabelende (ohne Abbildung).

Kabellänge: 6,0m/ 10,0m

IBICSR6M

Fr. 289.00



ABS-Kabelsatz-Erweiterung, minusgesteuert

Vorkonfektioniertes Anschlusskabel mit ABS-12-V-Steckdose und Halter. Inkl. Kontrollleuchte.

Kabellänge: 4000/5000mm

KN-ABS-MG

minusgesteuert
Fr. 120.00

ABS-Kabelsatz-Erweiterung, plusgesteuert

(ohne Abbildung)

KN-ABS-PG

plusgesteuert
Fr. 180.00



LED-Kontrollleuchte grün, 12mm

Spannung: 24 V
Einbauöffnung: 12 mm
Wandstärke: bis 2,5 mm
Anschluss: Flachzungen 2,8 mm
Farbe: Grün
Leuchtmittel: LED
Schutzklasse: IP54

MPC12 GR24V

Fr. 19.90



HD-Buchsengehäuse/-Stiftgehäuse Deutsch

Belastung: 12 V, 13 A
 Steckbreite: Ø 1,0 mm
 Pol-Anzahl: 1
 Querschnitt: 2,5–4,0 mm²
 Eigenschaften: wasserfest, IP68

DTHD06112S

Buchsengehäuse
 Fr. 18.00

DTHD04112P

Stiftgehäuse
 Fr. 18.00



Buchsen-/Stiftgehäuse Deutsch mit Adapter

Belastung: bei 12 V 13 A
 Steckbreite: Ø 1,6 mm
 Pol-Anzahl: 4
 Querschnitt: 0,75 bis 2,0 mm²
 Eigenschaften: wasserfest, IP68, Adapter

DT064SE008

Buchsengehäuse
 Fr. 23.00

DT044PE008

Stiftgehäuse
 Fr. 18.00

Buchsen- und Stiftgehäuse sind mit 2 bis 12 Polen erhältlich, siehe Online-Shop.



Kombiklemme

Leitungsverbinder für alle Leiterarten.
 Einfache und werkzeuglose, sichere Verbindung von bis zu zehn Kabeln.

Spannung: 250 V AC
 Belastbarkeit: 32 A
 Querschnitt: 0,1–4,0 mm²
 Eingänge: 2–5
 Ausgänge: 2–5

HKL2-2 (2 Eingänge)
 Fr. 0.90

HKL3-3 (3 Eingänge)
 Fr. 1.10

HKL4-4 (4 Eingänge)
 Fr. 3.85

HKL5-5 (5 Eingänge)
 Fr. 2.40



Ansetzstecker-Set, 8-polig

Set, bestehend aus Buchsenkontaktgehäuse oder Stiftkontaktgehäuse (FEP), Buchsenkontakten oder Stiftkontakten und Gummipfeife.


Pol-Anzahl: 8
 Querschnitt: 0,5–1,5 mm²

308026 0119

Buchsengehäuse
 Fr. 15.30

308026 0120

Stiftgehäuse
 Fr. 14.35



Gelbox für Kombiklemme, 2-/3-polig

Für Schutz vor Feuchtigkeit.
 Gelbox für Leitungsverbinder mit 2 bis 5 Eingängen.

Schutzklasse: IPX8

Weitere Varianten sind im Online-Shop erhältlich.

1331

Fr. 9.40



Rohrkabelschuh mit Sichtloch

Kernmaterial: Kupfer, feuerverzinkt
 Mass Steckbreite: M10
 Querschnitt: 16 mm²

Rohrkabelschuhe mit Querschnitten von 16 bis 70 mm² und Steckbreiten M6, M8, M10, M12 erhältlich, siehe Online-Shop.

351016

Fr. 1.15

neu

**SWISS
MADE****Ladegerät, 6/12V, 4,0A**

Mit 3 Ladestufen und 3 verschiedenen Ladestärken. 40-Ah-Batterien sind in 8,5h komplett aufgeladen.

Batteriespannung: 6/12V
Ladestrom: max. 4,0A
Batterietypen: Säure, Lithium
Batteriekapazität 12V: 1,2–120Ah
Schutzklasse: IP65

61240

Fr. 98.00

**Sortimentskasten Raaco leer**

Praktischer Sortimentskasten von Raaco in der Grösse 340×260 mm.

Der Sortimentskasten ist mit 1, 12, 15, 18 und 32 Fächern erhältlich, siehe Online-Shop.

ASSORTER 4X8-0

leer
Fr. 28.70

ASSORTER 4-15

15 Fächer
Fr. 28.20

**Facheinsatz, 55 mm**

Facheinsätze für Raaco-Sortimentskasten leer.

In diversen Varianten erhältlich, siehe Online-Shop.

**55A9-1**

16 Fächer
Fr. 14.75

55A7-1

4 Fächer
Fr. 11.10

95°**Wischermotor, 12V, 95°**

Wischermotor mit Schalter, ohne Parkstellung.

Wischwinkel: 95°
Wischerarmbefestigung: Konus M6
Motorbefestigung: M12×1 mm
Wellendistanz: 57 mm
Wellenlänge: 87 mm
Klemmlänge: 65 mm
max. Wischerarm/-blatt: 750 mm

WM048640

Fr. 161.40

80°**Wischermotor mit Gestänge, 12V, 80°**

Wischermotor mit Parkstellung links.

Wischwinkel: 80°
Wischerarmbefestigung: 2× Konus M8
Motorbefestigung: M20×1 mm
Wellendistanz: 60 mm
Wellenlänge: 64 mm
Klemmlänge: 10 mm
max. Wischerarm/-blatt: 1010 mm

WM678198

Fr. 311.80

**Leistungsrelais, 12V, 300 A**

Leistungsrelais mit Metallgehäuse. Dieses Relais ist als Anlasserrelais geeignet.

Spannung: 12V
Belastbarkeit: 300 A
Befestigung: Ø5,4×50 mm
Steueranschlüsse: 2× M4
Leistungsanschlüsse: 2× M10
Funktion: Schliesser

75613303

Fr. 298.30